

İhale No: FWA-PKL-2025-0015

Tarih: 26.09.2025

İHALE NO: **FWA-PKL-2025-0015**

KAPANIŞ TARİH VE SAATİ: 17.10.2025 – SAAT 15:30

PİKOLO DERNEĞİ ve İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİ İÇİN RENOVASYON HİZMETİ İHALESİ
GENEL ÇAĞRI METNİ

İşbu Genel Çağrı Metni 5 (Beş) sayfadan ve 4(Dört) Ek 'ten oluşmaktadır. İhale koşul ve şartlarını sağlayabilen, belirtilen iş için yeterli teknik kapasitesi ve yeterliliği olan, istekli firmaları teklif vermeleri için davet etmektedir.

1. PİKOLO DERNEĞİ HAKKINDA

1.1.Pikolo Derneği'nin hakkında vizyon ve misyonlarını içeren ayrıntılar için <https://www.pikolo.org/> adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz.

2. ALINACAK MAL ve HİZMETLER

2.1.Pikolo Derneği'nin anlaşma süresinde yürüteceği tüm operasyonlarda Samsun-Sakarya-Zonguldak-Düzce-Ordu illerinde yapılmak üzere renovasyon hizmetini teknik şartnameye uygun olarak temin edecektir.

2.2.Alınacak hizmetin/ürünlerin detaylı listesi teknik özellikler EK 1'de yer almaktadır.

2.3.Talep edilen hizmet/ürünler, Pikolo Derneği tarafından belirlenecek adres ve/veya adreslere gönderilecektir.

2.4.İhale Davetinin tüm ekleriyle birlikte detaylı olarak okunması önemle tavsiye olunur. EK 1'de belirlenen koşulların göz ardı edilmesi durumunda, teklifin değerlendirmeye alınmaması söz konusudur.

* Bu çağrı metni firmanız ile yapılması taahhüt edilen bir sözleşme olarak kabul edilmemelidir.

** İlgili ihaleye başvuracak firmaların Türkiye Cumhuriyeti Vergi Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

3. TEKLİF BİLGİLERİ:

3.1.İhale Teklif Zarfları

3.1.1 İhale teklif zarfları 17/10/2025 tarihi 15:30'a kadar **Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi No:39/1 Altınordu/ Ordu** adresine elden, posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir. Posta / Kargo yolu ile gönderilecek tekliflerin ulaşım süreci sorumluluğu tamamen teklif verene aittir.

3.1.2. İhale teklif adresi hafta için 09.30-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

3.2.İhale Daveti Belgeleri

İhale Davetinin bütününi oluşturan ekler aşağıda belirtildiği gibidir:



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312)543 68 42



@pikolodernegi

Ordu Ofisi

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

İhale No: FWA-PKL-2025-0015

Ek 1: Teknik Şartname

Ek 2: Teknik Teklif Formu

Ek 3: Finansal Teklif Formu

Ek 4: Genel Kurallar, İhale Kriterleri, Etik Kuralları ve Talep Edilen Dokümanlar

Teklif için sunulacak tüm dokümanlar tek bir zarf içerisine konulacaktır. Finansal teklif (EK-3) ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak büyük zarfın içinde sunulacaktır.

3.3 Bildirim

İhale Davetinin tarafınızca alındığını, ihale@pikolo.org adresine gönderdiğiniz e-posta yoluyla tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

Lütfen göndereceğiniz e-postada aşağıdaki bilgileri dahil ediniz.

- İhale Davetinin tarafınızca alındığına dair teyit.
- Tarafınızca teklif sunulup sunulmayacağına dair bilgi.

**Yukarıda talep edilen bilgilerin iletilmemesi halinde sunulan teklifin ilerleyen süreçte değerlendirilmeye alınmayacaktır.*

*** Bu genel çağrı metni Pikolo Derneği İdaresinin onay ve izni olmadan herhangi bir mecrada yayınlanamaz ve paylaşılamaz. Yayınlandığı ve paylaşıldığı takdirde Pikolo Derneği İdaresi bütün yasal haklarını kullanmayı saklı tutar.*

3.4 İhale İle İlgili Sorular

İhaleye istinaden teklif verecek tüm firmalar her türlü açıklamayı ve İhale ile ilgili herhangi bir soruyu ihale@pikolo.org adresine gönderilecek e-posta yoluyla sunabilirler. E-posta dışında herhangi bir iletişim aracı ile bilgi paylaşımı yapılmayacaktır. Firmaların sorularını iletmeleri için son tarih **10/10/2025** saat **17:00**'dir. Tüm sorular ihaleye teklif vermeyi düşünen firmalar tarafından anlaşılır ve açık bir şekilde iletilmelidir. İhaleye ilişkin sorularınızı konu başlığı ihale numarası (FWA-PKL-2025-0015) olacak şekilde son tarihe kadar iletilmelidir. İhale adı yazmayan mailler dikkate alınmayacaktır.

Sorulan tüm soruların cevapları **13/10/2025** tarihinde tüm istekli firmalara e-posta ile iletilecektir. **10/10/2025** saat **17:00** tarihinden sonra sorulan sorulara cevap verilmeyecektir.

3.5 Firma Teklifi

3.5.1. İlgili teklif Türkçe olarak sunulmalıdır.

3.5.2. Tekliflerin gerekli eklerle birlikte sunulması gerekmektedir. Talep edilen formata uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312)543 68 42



@pikolodernegi

Ordu Ofisi

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

- 3.5.3. Teklifler kapalı zarf içerisinde derneğimize ulaştırılmalıdır. Faks, e-posta vb. yöntemlerle teklif gönderen firmalar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
- 3.5.4. Tekliflerin ıslak imzalı orijinalleri tarafımıza iletilmelidir. Dijital olarak doldurulan dokümanlar ve/veya aslı olmayan evrakları gönderen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3.5.5. Teklifin kopyalarının ve/veya taramalarının belirtilen adres dışında sorumlu alıcı firma ya da başka bir Pikolo Derneği personeline yazışma halinde sunulması durumunda teklif geçersiz olacaktır.
- 3.5.6. Firmalar tek bir büyük zarf içerisinde Teknik ve Finansal olarak 2 adet ayrı kapalı zarfta teklif vermek yükümlülüğündedir:

3.6. Teknik Teklif Formu

- 3.6.1. Teknik teklif formu önyüzünde “**TEKNİK TEKLİF**” ve “**FWA-PKL-2025-0015**” yazan bir zarfta gerekli ek belgeleri içerir şekilde sunulacaktır.
- 3.6.2. Teknik Teklif, fiyatlandırma ile ilgili hiçbir bilgilendirme içermemelidir. Söz konusu koşula uyulmaması halinde değerlendirme kapsamına alınmayacaktır. Teknik teklif gerekli tüm bilgileri ve belgeleri içerir nitelikte olmalıdır.
- 3.6.3. Talep edilen ürünlerle ilgili teknik detaylar Ek 1’de belirtilmiştir. Firmalar teknik detayları kontrol ettikten sonra tekliflerini Teknik Teklif Formu (Ek 2) ile ileteceklerdir.
- 3.6.4. Tarafınızca sunulan teknik teklif, teklif edilen ürün özelliklerinin şartnamede belirtilen koşullara uyup uymadığı bilgisini içermelidir. Şartname ile bir uyumsuzluğun söz konusu olması halinde açıkça belirtilmelidir.

3.7. Finansal Teklif Formu

- 3.7.1. Finansal teklif formu önyüzünde “**FİNANSAL TEKLİF**” ve “**FWA-PKL-2025-0015**” yazan bir zarfta gerekli ek belgeleri içerir şekilde sunulacaktır.
- 3.7.2. Belirtilen tüm ürünler için fiyat teklifi paylaşılmalıdır.
- 3.7.3. Ayrı olarak hazırlanmış finansal teklif Türk Lirası para cinsinden belirtilmelidir.
- 3.7.4. Finansal Teklif, Finansal Teklif Formuna göre sunulmalıdır (Ek 3). Farklı formatlara sahip teklifler kabul edilmeyebilir.
- 3.7.5. Teklifinizi teslimat ve fatura kesilme süresince geçerli tutmanız gerekmektedir.
- 3.7.6. Ürünlerin nakliye ve teslim bedelleri firmaya ait olacaktır.
- 3.7.7. Pikolo Derneği ürünlerin taşınması ya da nakliyesinden dolayı hiçbir koşulda ek ödeme yapmayacaktır. Firmalar finansal tekliflerini nakliye, vergi ve harçlar dahil tüm masrafları hesaplayarak iletmelidirler.

4. TEKLİFİN İLETİLMESİ:

Teklifler, posta yoluyla ya da elden Pikolo Derneği Ordu Ofis Yerleşkesi: Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi no:39/ 1 Altınordu Ordu adresine teslim edilecek, üzerlerinde “Teknik



İhale No: FWA-PKL-2025-0015

Teklif” ve “Finansal Teklif” yazılı iki ayrı zarf içerisinde sunulacaktır. Teklif, tümü kapalı olmak kaydıyla iki iç ve bir de dış zarftan oluşacak ve imza ile yetkili personele teslim edilecektir.

4.1. Tekliflerin Son Teslim Tarihi: **17/10/2025** saat **15:30**

4.2. Teknik Teklif ve Finansal Teklif, iki ayrı belge halinde sunulmalıdır. Bu kurala uymayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3. Teklifin son teslim tarihinden önce eksiksiz teslim edilmesi firma sorumluluğundadır.

Lütfen Büyük Teklif Zarfı üzerinde aşağıdaki bilgilerin yer aldığından emin olunuz:

- İhale No: FWA-PKL-2025-0015
- Büyük teklif zarfından ayrı olarak Teknik Teklif ve Finansal Teklif olarak isimlendirilmiş her bir zarfın üzerinde firmanızın ismi belirtilmelidir.
- Teklif zarfı oluşturulması ile ilgili temsili kılavuzu aşağıda yer almaktadır:

Teknik Teklif Zarfı

- Teknik Şartname EK 1
- Teknik Teklif Formu EK 2
- Genel Kurallar ve İhale Kriterleri

Finansal Teklif Zarfı

- Finansal Teklif Formu

5. TEKLİF KABULÜ:

- 5.1. Pikolo Derneği idaresi, kendi inisiyatifiyle, potansiyel tüm teklif sahiplerini aynı anda yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle ihale teklif verme süresini uzatabilir. Pikolo Derneği idaresi, **süre uzatımı ile, teklif içerisinde iletilecek dokümanlarda değişikliğe gidebilir.**
- 5.2. Pikolo Derneği yapılan tekliflerden birini kabul etmekle ya da sunulan en düşük fiyatlı teklifi kabul etmekle yükümlü değildir. Teknik olarak uygun olmayan tekliflerin, Finansal teklif zarfları açılmayacaktır.
- 5.3. Pikolo Derneği gerek görmesi halinde ihale şartnamesini değiştirip ve/veya ihalenin kısmen veya tamamen iptaline karar verme hakkına sahiptir.

6. TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ:

- 6.1. Teklif veren firmalar ilk aşamada *Teknik Değerlendirme* 'ye tabi tutulacaktır. Teknik Değerlendirme, ekte bulunan şartnamede belirtilen ürün kriterlerini sağlayabilmek ve sipariş verilen ürünleri 1 (Bir) ila 3(Üç) gün içerisinde teslim etmek üzerinden olacaktır.
- 6.2. Teknik Değerlendirme aşamasını geçen firmalar arasından toplam maliyet açısından en iyi teklifi veren firma sözleşmeye davet edilecektir



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312)543 68 42



@pikolodernegi

Ordu Ofisi

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

İhale No: FWA-PKL-2025-0015

6.3. Bu ihalede maliyeti en düşük teklifi kabul etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.4. Teknik Şartnameye Uygunluk değerlendirilirken %60 ile baz alınacak olup, finansal teklif ise %40 ile değerlendirilecektir.

6.5. En uygun teklif veren firma sonuç değerlendirmede 1000 tam puan alacaktır.

Pikolo Derneği tarafından yapılan değerlendirme sonucu sadece teknik değerlendirme aşamasında başarılı bulunan teklifler finansal değerlendirmeye tabi tutulur.

7. ÖDEME BİLGİLERİ

7.1. Ödemeler sözleşme konusu ürünlerin, Pikolo Derneği idaresinin öngördüğü şekilde ve sürede eksiksiz teslimi sonrasında ve satışı gerçekleşen her bir ürünün ay içerisinde faturalarının kesilmesinin ardından ve bağlı bulunduğu aya ait damga vergisi ödendikten sonra firma tarafından belirtilen banka hesabına yapılacaktır.

7.2. Sözleşmeden doğacak Damga Vergisi; 488 sayılı damga vergisi kanununun ekli 1 sayılı tabloda yazılı nispet üzerinden hesaplanacak ve tedarikçi firma tarafından ödenecektir. Ödeme makbuzu ile vergi dairesi tahakkuk fişi Pikolo Derneği idaresi tarafından teyit edildikten sonra sözleşmedeki ödeme şartları yerine getirilecektir

8. GENEL HÜKÜMLER ve SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

8.1. Gelecekte muhtemel bir sözleşmenin söz konusu olabilmesi için Genel Hükümler ve Sözleşme Koşullarına (Ek 4) bağlı kalınması gereklidir. Teklif Sahibi sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ettiğini yazılı olarak teyit etmekle mükelleftir.

8.2. Pikolo Derneği idaresi sözleşme imzalamaya hak kazanan firmanın yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin anlaşılması durumunda, teknik şartları sağlayan en iyi ikinci firma ile sözleşme imzalayabilecektir.

İhale Daveti ve Ekleri
Alınmıştır/Okudum/Onaylıyorum

FİRMA
KAŞE/İMZA

TARİH: ____ / ____ / ____



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312)543 68 42



@pikolodernegi

Ordu Ofisi

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

1. GENEL TANIM

Pikolo Derneği Samsun-Sakarya-Zonguldak-Düzce-Ordu yürüttüğü operasyonlarında Renovasyon için tek seferlik bir anlaşması yapacaktır. Renovasyon hizmetleri ve malzemeleri için kesin gereksinimler tabloda belirtilmiştir.

2. GENEL GEREKSİNİMLER

Item No.	Type of Technical Requirement /Teknik Gereklilik Tipi	Minimum Technical Requirements / Minimum Teknik Gereklilikler
1	ELEKTRİK İŞLERİ/MALZEMELERİ	TS EN 61008-1/ TS EN 61008-2-1 Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine uygun planlama ve uygulama yapılmalıdır. Elektrik tesisat uygulamasında uygun görülen şekilde yerine göre üstten ya da alttan olacaktır. Sıva üstü olması durumunda güvenlik koruyuculuk kaplamaları maks düzeyde hatasız olmalıdır. Tüm elektrik tesisatı planlama ve uygulamaları BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK “ hükümlerine göre yapılacaktır. Tüm prizler topraklı, TSE ye uygun üretilmiş ve TSE belgeli ve Tek fazlı prizler en az 16 A, kapasiteli olacaktır.
2	SU TESİSAT İŞLERİ/MALZEMELERİ	Kullanılacak tüm malzemeler yeni, kusursuz “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)” ne uygun olarak “CE İşaretleme”ne sahip olmalıdır. Yapılacak olan uygulamalar tüm TSE standartlarına uygun şekilde yapılmalıdır.



3	KABA İŞLER/MALZEMELERİ	Kullanılan malzemeler Türk Standartlarına veya Avrupa Birliği Standartlarına, standart olmaması ile standarttan sapma durumlarında Ulusal Teknik Onay (UTO) veya Avrupa Teknik Onaylarına (ETA) uygun olacaktır.
		Uygulanacak beton sınıfı tercihlerinde TSE standartlarına çökme-basınç vb değerlerini karşılayacak dozajda olmalıdır. Uygulama noktasında gerekli olması halinde pompa, mikser, uygulamacası ve ön hazırlık aşamaları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
		Tüm uygulama birimleri belirlenen proje kapsamında ön hazırlıktan kesin kabule kadar yüklenici firma sorumluluğundadır.
4	BOYA İŞLERİ/MALZEMELERİ	Satın alınacak her tip, çeşit, tür ve grup boya, dış etkenlerden korunmuş olarak birim ambalaj miktarı ve ambalaj cinsi piyasa standartlarında veya birim ambalaj miktarı Şartnamede belirtildiği şekilde olmak üzere boya tipine, çeşidine, türüne ve grubuna göre sağlam plastik veya teneke kutularda ambalajlanacak ve boyaların garantisi, uygulama tarihine göre en az 1 yıl süre bulundurulmalıdır.
		Tüm malzemeler TSE, ISO veya CE belgeli olacaktır
5	EK ŞARTLAR	Yapılacak olan tüm uygulamalarda tüm ürünlerin teslim ve nakliyesi firmaya ait olacaktır.
		Tüm uygulamaların sorumluluğu kesin kabule kadar yüklenici firmaya aittir. Kesin kabul öncesi gerçekleşen her türlü zayıf ve hasar yüklenici firma tarafından giderilerek teslimi yapılacaktır.

POZ-01: Açıkta patlayıcı madde kullanmadan makina ile her cins zeminin kazılması, depo ve/veya dolguya konulması



Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, makine ile her cins zeminde kazı yapılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının her mesafedeki depo veya dolgu mahalline taşınması, serilmesi (TL/m³)

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Açıktaki tüm yapıların altında kalan alan içindeki kazılar, yamaçlardaki her türlü sıyırma kazıları, akarsu yatağı içinde kalan bölümde tarama ve ıslah maksadıyla yapılan kazılar, her derinlikteki köprü temeli kazıları da dahil olmak üzere temel kazıları, kısaca açıktaki ve su içinde yapılan her türlü kazının, **patlayıcı madde kullanmadan** kırıcı ile parçalama gerektiren veya gerektirmeyen her türlü zeminde ve **her türlü kayada**, her derinlik, her yükseklik ve her genişlikte yapılması, bunun için her koşulda, imalat yapılacak zemin üzerindeki ağaçların ve fundalıkların kesilmesi, bitkisel toprağın, köklerin yeniden sürmeyecek şekilde ayıklanması, artıklarının temizlenmesi ve çürüyebilen organik maddelerin ve daha alttaki gevşek kısımların sıyrılarak temizlenmesi, sökülen ağaçların Orman İdaresi'ne veya mal sahibine teslimine kadar muhafazası için istif yerinde yapılan her türlü işçilik, kazının kuruda yapılabilmesi için gerekiyorsa drenaj sağlanması, çıkan suyun boşaltılması, kazı sınırları dışında kalan zemini örselemeyecek şekilde İdare'ce kabul edilen yöntemle, güvenlik önlemleri alınarak bu zeminlerin kabartılması, mümkünse gerektiğinde kırıcılarla parçalanması veya parçalanmadan sökülmesi, en uygun her çeşit ve kapasitedeki alet, ekipman ve iş makineleri temin edilerek kullanılması, her türlü kayanın sökülmesi, **kazılan malzemenin her türlü röprizi, taşıtlara yüklenmesi, her türlü vasıtalarla, kaplamalı ve/veya kaplamasız her çeşit yolda ve her türlü meyilde, her mesafedeki depo alanına taşınması, boşaltılması, kazılan ve/veya taşınan malzemenin dolguya elverişli olan kısımlarının proje ve en kesitlerine göre dolguda kullanılması, bu işler için geçici yolların ve dışarıdan malzeme getirilerek servis yollarının yapılması, depo sahasında malzemenin istiflenmesi, üstünün tesviye edilerek düzeltilmesi**, bu amaçla kazı makineleri ile taşıma araçlarının uyumlu şekilde işletilmesi, projedeki kazı derinlik ve sınırlarına ulaşıldıktan sonra kazı yüzeyinin temizlenmesi, düzeltilmesi, tesviye edilmesi, beton döküm hattı, dolgu hattı gibi proje temeline yaklaşıldığında yapılacak bütün itinalı kazıların ve düzeltmelerin yapılması, yapının temelle olan temasında zayıflık yaratabilecek tabakaların kaldırılması, projede belirtilen eğim ve palye genişliklerine sahip her türlü kazı şevlerinde gereken düzeltme işlemlerinin yapılması, **aşağıda “Birim fiyata dahil olmayan masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün bu sayılan iş kalemleri için** gereken her türlü işçilik, malzeme, donanım, ekipman, iş makineleri, enerji, su vs. gibi giderler ve şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderler.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar: Yok

Ölçü : Projedeki boyutlar üzerinden ve kazı öncesi alınacak siyah kota göre kazı en kesitlerinden **ortalama alan metodu** ile “metreküp” cinsinden hesaplanan kazı hacmi.

Ödeme : Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

1. Projelerine göre yapılan veya yapılmakta olan kazıların herhangi bir nedenle İdare tarafından projesinin değiştirilmesi, şevlerin değiştirilmesi, ilave ve eksik palye veya ek veya eksik kazı yaptırılması, kazı derinlik veya genişliklerinde değişiklik yapılması durumunda teklif birim fiyatta bir değişiklik yapılmaz. (Sözleşmenin İş Kalemi Miktarlarının değişmesini düzenleyen 28. Maddesi gereği Revize Birim Fiyat durumu hariç)
2. Projelerde gösterilen kazı sınırları dışında yapılan (Not 1'deki durumlar hariç) fazla kazılar ile nakliyeleri (yükleme, boşaltma dahil) için herhangi bir ödeme yapılmaz. Fazla kazılar her türlü masrafları yükleniciye ait olmak üzere idarece onaylanacak malzeme ve usullerle yüklenici tarafından doldurulacaktır.



3. Teklif birim fiyata tüm zamlar dâhildir. (Su zammı, müşkülât zammı vs.)
4. İmalatların kuru bir ortamda inşası için gerekli her türlü önlem (pompa tesisi kurulması, su boşaltma, iksa, derivasyon vb.) yüklenici tarafından alınacaktır. Alınacak her türlü önlem birim fiyatlara dâhil edilmiş olup bu işler için ayrıca bir bedel (su boşaltma zammı, pompaj bedeli, iş zorluğu zammı, vb.) ödenmeyecektir.
5. Teklif birim fiyata her türlü röpriz yapılması dahil edilmiş olup, röpriz için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

POZ-02: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak, açıkta ve su içinde her türlü inşaat ve imalatla kullanılmak üzere, beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla veya diğer vasıtalarla yerine dökülen, uygun vasıta, makine ve ekipman kullanılarak yerleştirilen, karıştırılan, dövülen, projesinde gösterilen ve basınç dayanım sınıfında betonu/betonarme betonu dökülmesi.

Birim fiyata dahil olan masraflar :

Kalıp, İskele vb. İşleri:

Bu poz tarifine göre dökülecek beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen her türlü ahşap (düz ve eğri yüzeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması, taşıyıcı kalıp iskelelerinin (ahşap, sac, çelik veya madeni), ahşap kalıp iskelesi, iş iskelesi ve çalışma platformları kalıpların temini ve hazırlanması, kalıp yüzeylerinin betona zarar vermeyecek ve İdarece tasvip edilecek bir cins yağ ile yağlanması, gerektiğinde kalıp içlerinin naylon, kontrplâk, sac veya benzeri bir malzeme ile kaplanması, kalıpların icabında kayar kalıplar halinde tamamen çelik olarak imal edilmesi, taşıma, kaldırma ve kaydırma için rayların döşenmesi, kalıpların her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve her yerde ve her türlü şartlar altında yerine konulması, monte edilmesi, çökmeleri, yıkılmayı ve her türlü deformasyonu önlemek için lüzumlu destek ve kuşakların yapılması,

Beton İşleri:

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m³/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile, C25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, bozuk beton yüzlerinin tamir edilmesi, kalıp bağlantı deliklerinin uygun malzeme ile doldurulması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istif, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler, duvar içerisine drenaj için projesinde yeralan esaslarda, barbakanların temini, taşınması ve yerleştirilmesi



Bütün bu iş kalemleri ve imalatlar için gereken ve yukarıda zikredilmemiş olsa bile projesinde yer alan her türlü malzeme, donanım, ekip, ekipman nakliye, yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, iş makineleri, enerji (elektrik, akaryakıt vb.), su, su boşaltma vs. ile bunlara ait her türlü işçilikler, şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, zayıat, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderler dahil.

Birim fiyata dahil olmayan masraflar :Betonarme betonu içerisindeki demir bedeli ve her türlü madeni aksam.

Ölçü: Proje boyutları üzerinden hesaplanan “metreküp” cinsinden beton veya betonarme betonu hacmi.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-03: Makina ile tüvenan kum-çakıl serilmesi

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına göre tüvenan kum çakılın temin edilmesi, nakli, makine ile serilmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Tüvenan kum ve çakılın iş başında temini proje ve şartnamesindeki esaslar dahilinde çap gruplarına göre makina serilmesi için gerekli her türlü işçilik malzeme ve zayıat, makine, araç ve gereç giderleri ile yükleme, taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler karşılığı dahil ;

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metreküp” cinsinden tüvenan kum çakıl hacmi.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-04: Nervürlü betonarme demiri temini ve montajı

Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak projesinde belirtilen dayanıma sahip nervürlü betonarme demirlerinin temin edilmesi, nakli ve hazırlanıp yerine konması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Projesinde belirtilen dayanıma sahip betonarme demirlerinin temini, iş yerine nakli boşaltılması, projesine göre kesilip, bükülüp hazırlanması, yerine konması ve bağlanması

Aşağıda “Birim fiyata dahil olmayan masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan bütün bu iş kalemleri gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıat, ekip, ekipman, iş makinaları, her türlü nakliyeler, yükleme boşaltmalar, enerji, su, vs. giderler ile şantiye mobilizasyonu, iş zorlukları, randıman düşüklükleri ile yüklenici karı, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yok.

Ölçü: Projesine göre hesaplanan betonarme demirlerinin “ton” olarak ağırlığı.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Notlar:

1. Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki Demir Ağırlık Cetvelinden alınır.
2. Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
3. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıat analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.

Demir Ağırlık Cetveli



Çap (Ø mm)	Ağırlık (Kg/m)	Çap (Ø mm)	Ağırlık (Kg/m)
6	0.222	26	4.168
8	0.395	28	4.834
10	0.617	30	5.549
12	0.888	32	6.313
14	1.208	34	7.127
16	1.578	36	7.990
18	1.998	38	8.903
20	2.466	40	9.865
22	2.984	24	3.551

POZ-05: Hazır (Fabrikasyon) Kaba/ İnce Sıva Harcı (T1,W1,CS11) ile iç ve dış yüzeylere 3cm kalınlıkta sıva yapılması

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmış ve torbalanmış hazır sıvaya, ürün teknik uygulama şartlarına göre uygun miktarda su eklenmesi ve karıştırılarak harç hazırlanması, hazırlanan harç ile duvar yüzeyine 1. kat sıvanın yapılması ve mastarlanması, ürün teknik uygulama şartlarına uygun süre geçtikten sonra 2. kat sıvanın yapılması ve yüzeyinin düzeltilerek toplamda 3 cm kalınlıkta sıva elde edilmesi, duvar yüzeylerinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, çalışma sehbaları, ayar kalıpları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-06: 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpmeye atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, çalışma sehbaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” Projedeki ölçülere göre sıvanan bütün yüzeyler hesaplanır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.



POZ-07: İş İskelesi (0-51,50 m yükseklikler için)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yapıların dış cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenli dış cephe iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” İskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

Not: 1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iş iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iş iskelesi bedeli verilmez. 2) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inşaatı ile bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır. 4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez. 5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 6) İskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez. 7) İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.

POZ-08: İş İskelesi tavanlar için

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iş sağlığı ve güvenliği kanunu, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, ahşap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaşımlı bileşenlerden oluşan dış cephe iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileşenlerden oluşan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenli tavanlar için iş iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,



Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metreküp” iskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iş iskelesi hacmi olarak hesaplanır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-09: Ø100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

PVC’den Ø100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçaları, malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metre” Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-10: 2mm kalınlıkta HDPE esaslı (UV dayanımlı donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, HDPE esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısı kaynakla yapıştırılması, koruma tedbirlerinin alınması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-11: 2,5 mm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3 kuma 500 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çıtalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-12: Brüt Beton Sıvalı veya Eski Boyalı Yüzlere , Astar Uygulanarak Silikon Esaslı, Su Bazlı Boya Yapılması (Dış Cephe)**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Boyanacak yüzeylerin raspalama yapılarak, çapakların ve fazla grenli kısımların bertaraf edildikten sonra 0,111 lt astar sürülmesi, üzerine üzerine 2 katta ortalama 0,222 lt isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-13: Eski Boyalı Yüzlere Astar Uygulanarak İki Kat Su Bazlı Mat Boya Yapılması (İç Cephe)**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Eski boyalı yüzeylerin kabaran dökülen yerlerinin temizlenmesi, gerekli alçı /macun tamirinin yapılması, zımparalanması, tek kat m2 de 0,070 Lt su bazlı astar sürülmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,146 lt su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.



Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-14: Demir Yüzlere İki Kat Antipas İki Kat Sentetik Boya Yapılması

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “metrekare” a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satır hesaba alınır, iki satır boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-15: Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zaiyatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “kilogram” İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, atışmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik



ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

POZ-16: Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve cam çıtaları her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil(Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmış galvanizle pasa karşı korunmuş, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniş kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) Metal takviyeli PVC profiller plastik köşe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleştirilerek yardımcı doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeşit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri imalat yapılır. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. İmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki)) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteşe ile tespit edilir. Menteşeler kanadın ayarlı çalışmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama kasa ve kanat bileşimleri 45 derece kesilerek bu iş için geliştirilmiş makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır. (Kargir aksama montaj 3 şekilde olabilir. a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine yerleştirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir. b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik dubel yerleştirilir ve sıkılır. c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş çelik montaj vidaları yerleştirilir ve sıkılır. Kör kasaya montaj 2 şekilde olabilir. a) Sac vidaları ile; Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek şekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiş sac vidaları yerleştirilir ve sıkılır. b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. Doğrama yerine yerleştirildikten sonra, kilit



profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile kilitlenecek şekilde yerine yerleştirilir.) Su, hava, ses geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayıt, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,

Birim fiyata dahil olmayan masraflar Yok

Ölçü: “kilogram” 1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit vidaları veya kilit profilleri, birleşim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. 2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır. 3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir.

Not:

1)Madeni aksamın yerine takılması bedeli ve plastik doğrama aksesuarı doğrama fiyatlarına dâhildir. 2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteşe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteşeler, sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. 3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m aralıklarla okunaklı ve görünür şekilde profil uzunluğu boyunca işaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin işaretlenmesi en az aşağıdaki bilgileri içermelidir. - İmalatçının adı veya ticari markası, - Bu standardın işaret ve numarası (TS EN 12608-1 şeklinde), - Et kalınlığı sınıfı, - İzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.)

Ödeme: Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyatı ile ödeme yapılır.

FİRMA
KAŞE/İMZA

Tarih:



TEKNİK TEKLİF FORMU**Puantaj:**

"Tekliflerin değerlendirilmesinde puantaj sistemi kullanılacaktır. Teknik Teklif Formu üzerinden yapılacak puanlamada firmalar en fazla 600 puan alabilecektir. Ancak teknik yeterlilik aşamasında en az 550 puan alamayan firmaların teklifleri finansal değerlendirmeye alınmayacaktır."

Teknik değerlendirme için puantaj:

Teklif veren firma teknik şartnamede belirtilen tüm şartları sağlamalıdır. Tüm şartları sağlaması durumunda 600 puan alacaktır.

Teknik Şartname Uygunluk						
TABLO (120 PUAN)						
Sıra No	Ürün hizmet tanımı	Teknik Şartnameye uygunluk				Açıklama
1	ELEKTRİK İŞLERİ/MALZEMELERİ	Uygundur		Uygun Değildir		

Teknik Şartname Uygunluk						
TABLO (120 PUAN)						
Sıra No	Ürün hizmet tanımı	Teknik Şartnameye uygunluk				Açıklama
2	SU TESİSAT İŞLERİ/MALZEMELERİ	Uygundur		Uygun Değildir		

Teknik Şartname Uygunluk						
TABLO (120 PUAN)						
Sıra No	Ürün hizmet tanımı	Teknik Şartnameye uygunluk				Açıklama
3	KABA İŞLER/MALZEMELERİ	Uygundur		Uygun Değildir		



İhale No: FWA-PKL-2025-0015

Teknik Şartname Uygunluk						
TABLO (120 PUAN)						
Sıra No	Ürün hizmet tanımı	Teknik Şartnameye uygunluk				Açıklama
4	BOYA İŞLERİ/MALZEMELERİ	Uygundur		Uygun Değildir		

Teknik Şartname Uygunluk						
TABLO (120 PUAN)						
Sıra No	Ürün hizmet tanımı	Teknik Şartnameye uygunluk				Açıklama
5	EK ŞARTLAR	Uygundur		Uygun Değildir		

FİRMA
KAŞE/İMZA

TARİH: ____ / ____ / ____



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312) 543 68 42



@pikolodernegi

Ordu ofis

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Ankara Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

FİNANSAL TEKLİF FORMUFinansal Değerlendirme İçin Puantaj;*Finansal Kriterler 400 PUAN*

Teknik Şartnameye Uygunluk değerlendirilirken %60 ile baz alınacak olup, finansal teklif ise %40 ile değerlendirilecektir. En uygun teklif veren firma 400 tam puan alacaktır.

-En uygun teklif veren firma 400 tam puan alacak olup, diğer firmalar ters orantı ile puanlanacaktır.

TABLO 1

SIRA NO	ÜRÜN ADI	BİRİM	MİKTAR	KDV ORANI	KDV HARİÇ BİRİM FİYAT
1	Makina İle Hafriyat	m3	1		
2	El İle Hafriyat	m3	1		
3	Cikan Hafriyatın Nakliyesi	m3*km	1		
4	Zemin Etudu Yapılması (Bina Onarımı İle İlgili Her Test Bir Settir)	set	1		
5	Karot Testi	adet	1		
6	Stabilize Dolgu	m3	1		
7	Beton (B20) Demirli (İstinat Duvarı)	m3	1		
8	Beton (B10) Demirli	m3	1		
9	Beton (B20)	m3	1		
10	Beton (B10)	m3	1		
11	Duvar Briket(10 Luk)	m2	1		
12	Duvar Briket(20'lik)	m2	1		
13	Duvar Briket(15'lik)	m2	1		
14	Duvar Briket(10 Luk) De Montaj (Yıkım)	m2	1		
15	Duvar Briket(20'lik) De Montaj	m2	1		
16	Duvar Briket(15'lik) De Montaj	m2	1		
17	Şap	m2	1		
18	Membran (Temel İzalasyon.)	m2	1		
19	Yol Betonlu	m2	1		
20	İç Sıva (H:3,00 Mt)	m2	1		
21	İç Sıva (H: 3,00 Mt Yuksek)	m2	1		
22	İç Sıva (H:3,00 Mt) De Montaj	m2	1		



23	İc Siva (H: 3,00 Mt Yuksek) De Montaj	m2	1		
24	Dış Siva (H : 3,00 Mt)	m2	1		
25	Dis Siva (H: 3,00 Mt Yuksek)	m2	1		
26	Duvar Alçı	m2	1		
27	Duvar Saten Alçı (Son Kat İnce Alçı)	m2	1		
28	Duvar Boya Plastik	m2	1		
29	Duvar Boya Yagli	m2	1		
30	Duvar Boya Textur (Kabarcıklı Maliyetli Boya)	m2	1		
31	Tavan Alçı	m2	1		
32	Tavan Saten Alçı (Son Kat İnce Alçı)	m2	1		
33	Tavan Boya	m2	1		
34	Alçıpan Tavan	m2	1		
35	Asma Tavan Taşyünü	m2	1		
36	Asma Tavan Aleminyum	m2	1		
37	Dış Boya Silikonlu	m2	1		
38	Dış Boya Texturlu (Kabarcıklı Maliyetli Boya)	m2	1		
39	Dış Boya Emisyon (Ucuz Boya)	m2	1		
40	Seramik Yer	m2	1		
41	Seramik Duvar	m2	1		
42	Seramik Yer De Montaj	m2	1		
43	Seramik Duvar De Montaj	m2	1		
44	Laminant	m2	1		
45	Süpürgelik	mt	1		
46	Kapılar Ahsap Kapi	adet	1		
47	Kapılar Pvc Kapi	adet	1		
48	Kapılar Aleminyum Kapi	adet	1		
49	Kapılar Celik Kapi	adet	1		
50	Kapi De Montaj	adet	1		
51	Doğramalar Ahsap	adet	1		
52	Dogramalar Pvc	adet	1		
53	Dogramalar Aleminyum	adet	1		
54	Dogramlar De Montaj	adet	1		
55	Cati Sacı De Montaj	m2	1		



56	Cati Kremit De Montaj	m2	1		
57	Cati Ahsap De Montaj	m2	1		
58	Cati Kremit Montaj	m2	1		
59	Çatı Sacı Montaj	m3	1		
60	Cati Ahsap Montaj	m2	1		
61	Terass Cati İzalasyon (Membrab İzalasyon)	m2	1		
62	Cati Oluk Sac De Montaj	mt	1		
63	Cati Oluk Pvc De Montaj	mt	1		
64	Cati Oluk Metal Montaj	mt	1		
65	Cati Oluk Pvc Montaj	mt	1		
66	Cati Oluk İnisi Pvc Montaj	mt	1		
67	Cati Oluk Pvc De Monta	mt	1		
68	PKKP 700*600 PANEL TİP RADYATÖR (Petek Ya Da Elektrikli Radyatör)	adet	1		
69	PKKP 1200*600 PANEL TİP RADYATÖR	adet	1		
70	PKKP 1300*600 PANEL TİP RADYATÖR	adet	1		
71	PKKP 1600*600 PANEL TİP RADYATÖR	adet	1		
72	PKKP 1800*600 PANEL TİP RADYATÖR	adet	1		
73	HAVLUPAN 700*1100	adet	1		
74	½" DÜZ RADYATÖR VANASI	adet	1		
75	PPRC BORU PN16 Ø20 (Su Tesisat Boruları)	mt	1		
76	PPRC BORU PN16 Ø25	mt	1		
77	PPRC BORU PN16 Ø32	mt	1		
78	PVC BORU Ø110*1000	mt	1		
79	PVC BORU Ø110*2000	mt	1		
80	PVC BORU Ø110*250	mt	1		
81	PVC BORU Ø110*3000 (Pis Su Boruları) 110 X Uzunluğu	mt	1		
82	PVC BORU Ø110*500	mt	1		
83	PVC BORU Ø50*1000	mt	1		
84	PVC BORU Ø50*500	mt	1		
85	PVC BORU Ø75*1000	mt	1		



86	PVC BORU Ø75*250	mt	1		
87	PVC BORU Ø75*3000	mt	1		
88	PVC BORU Ø75*500	mt	1		
89	1 1/4" KÜRESEL VANA (Ana Hattan Su Çekerken)	mt	1		
90	3/4" KÜRESEL VANA	mt	1		
91	TRİFONLU KELEPÇE Ø32 Mm	mt	1		
92	LAVABO 50X60	adet	1		
93	LAVABO TAM AYAK	adet	1		
94	LAVABO BATARYASI	adet	1		
95	BASMALI KROM SİFON (Kolozet Sifonu)	adet	1		
96	SİFON ALT AKSAM PLASTİK	adet	1		
97	KLOZET+REZERVUAR DUV.DAYALI	adet	1		
98	KLOZET KAPAK	adet	1		
99	KLOZET İÇ TAKIM	adet	1		
100	EVYE BATARYASI (Mutfak Bataryası)	adet	1		
101	BANYO BATARYASI (Çifli Batarya)	adet	1		
102	SÜRGÜLÜ EL DUŞU	adet	1		
103	MUSLUK 1-2/38	adet	1		
104	ÇAMAŞIR MAKİNE MUSLUK	adet	1		
105	55X75 DÜZ AYNA	adet	1		
106	ETEJAR	adet	1		
107	İKİLİ ASKILIK	adet	1		
108	YUVARLAK HAVLULUK	adet	1		
109	SABUNLUK CAM DUVARA MONTAJLI	adet	1		
110	TUVALET KAĞITLIK	adet	1		
111	ÇÖP KOVASI 5 LT	adet	1		
112	TUVALET FIRÇALIK	adet	1		
113	TAHRET MUSLUĞU 1/2" - 3/8"	adet	1		
114	FLEX HORTUM 3/8" - 3/8" 40 Cm (Çelik Lavabo Hortumu)	adet	1		
115	LAVABO 45x55	adet	1		
116	LAVABO BATARYASI	adet	1		
117	KÖRÜKLÜ LAVABO SİFONU	adet	1		
118	NEWARC ARA MUSLUK 1/2"-3/8" (Lavabo Altı)	adet	1		



119	HELA TAŞI 60x50	adet	1		
120	PLASTİK ASMA REZERVUAR 6 LT	adet	1		
121	HELA TAŞI TEMİZ SU BORU SETİ	adet	1		
122	NEW TRİO KISA MUSLUK	adet	1		
123	SOL DAMLALIKLI TEK GÖZLÜ PASLANMAZ EVYE (Mutfak Evye)	adet	1		
124	DUVAR TİPİ BANYO FANI	adet	1		
125	200x200mm ALÜMİNYUM HAREKETLİ PANJUR	adet	1		
126	400x200mm ALÜMİNYUM SABİT PANJUR	adet	1		
127	Ø180mm PLASTİK DOĞALGAZ PANJURU	adet	1		
128	Havalandırma Tesisat İmalatları İşçilik	adet	1		
129	Galvaniz Lama 30x3,5 Mm (Topraklama İçin)	mt	1		
130	Galvaniz L Köşebent 40x40x1500mm.	mt	1		
131	20 LİK KANGAL BORU	mt	1		
132	25 LİK KANGAL BORU (Ana Hattan Gelen Kablolar Toplanır)	mt	1		
133	32 LİK KANGAL BORU	mt	1		
134	20 LİK SİPRAL BORU	mt	1		
135	25 LİK SİPRAL BORU (Yerin Üstünden Koruma Amaçlı)	mt	1		
136	Q 100 Mm Koruge Boru	mt	1		
137	Buat Kasası Komple PP2-109	adet	1		
138	Anahtar Kasa	adet	1		
139	GEÇMELİ DERİN KASA PP2-101	mt	1		
140	1,5 MM2 NYA SİYAH	mt	1		
141	1,5 MM2 NYA MAVİ	mt	1		
142	1,5 MM2 NYA KIRMIZI	mt	1		
143	2,5 MM2 NYA SİYAH	mt	1		
144	2,5 MM2 NYA MAVİ (Tüm Kablo Cinsleri)	mt	1		
145	2,5 MM2 NYA MAVİ	mt	1		
146	2,5 MM2 NYA SARI-YEŞİL	mt	1		
147	2,5 MM2 NYA KAHVERENGİ	mt	1		
148	4 MM2 NYA MAVİ	mt			



149	4 MM2 NYA SARI-YEŞİL	mt	1		
150	4 MM2 NYA KAHVERENGİ	mt	1		
151	3x2,5 Mm2 NYY	mt	1		
152	4x10 Mm2 NYY	mt	1		
153	RG59- U6 TV KABLOSU	mt	1		
154	CAT-6 DATA KABLOSU	mt	1		
155	CAT 6 TELEFON KABLOSU	mt	1		
156	S/A Tekli Normal Anahtar	mt	1		
157	S/A Komutator Anahtar (Apartman Otomatığı)	mt	1		
158	S/A Zil Anahtar	mt	1		
159	S/A Toprakli Priz	mt	1		
160	S/A Kapakli Top. Priz	mt	1		
161	S/A TV Prizi (RJ45)	mt	1		
162	S/A Nümeris Telefon Prizi (RJ11)	mt	1		
163	S/A Data Prizi 2xcat-6 (2XRJ45)	mt	1		
164	1.Li Cerceve	mt	1		
165	2.Li Cerceve	mt	1		
166	3.Li Cerceve	mt	1		
167	Priz - Anahtar Kordon	mt	1		
168	PVC Tijli Asma Duy (E27 Duylu)	mt	1		
169	2x15 W E27 Duy GLOP ARMATUR (SENSÖRSÜZ)	mt	1		
170	1x36 W G13 Duy ARMATUR(NEMLI YER ICIN)	mt	1		
171	Ayna Üstü 1X18W G13Duy	mt	1		
172	1*12w E27 Duy E Tipi Kafesli Armatür	mt	1		
173	S/U U Tipi Etanj 2x36w Floresan Armaturg-13	mt	1		
174	Daire Panosu	mt	1		
175	Bölgesel alçı tadilat	m2	1		
176	Zemin Etüdü	takım	1		
177	Karot Testi	adet	1		
178	Tadilat Projesi	adet	1		
179	Pencere Camı Demontaj	m2	1		
180	Pencere Camı Montaj	m2	1		
181	Merdiven Korkuluğu	mt	1		



182	Prefab WC + Duş Kabini	adet	1		
183	Su Deposu + Pompa	adet	1		
184	Elektrik Güvenliği İyileştirmesi	adet	1		
185	Yangın Söndürücü	adet	1		
186	Çatı Su Yalıtımı	m2	1		
187	Zemin Onarımı	m2	1		
188	Bölme Duvarlar	m2	1		
189	Rampa Yapımı	adet	1		
190	Gölgelikli Dinlenme Alanı	adet	1		
191	Drenaj Kanalı	Mt	1		
192	Atık Toplama Kutusu	adet	1		
193	Sineklik	adet	1		
	ARA TOPLAM (KDV HARİÇ)				
	KDV %01				
	KDV %10				
	KDV %20				
	KDV DAHİL TOPLAM FİYAT				

Finansal Değerlendirme İçin Puantaj;*Finansal Kriterler 400 PUAN*

***Finansal teklifte verilmiş olan fiyatlar KDV dahil toplam fiyat üzerinden değerlendirmeye tabii tutulacaktır.*

Ödeme Şartları ve Bilgileri

Ödemeler sözleşme konusu ürünlerin, Pikolo Derneği idaresinin öngördüğü şekilde ve sürede eksiksiz teslimi sonrasında ve satışı gerçekleşen her bir ürünün 45 (Kırkbeş) gün içerisinde faturalarının kesilmesinin ardından ve bağlı bulunduğu aya ait damga vergisi ödendikten sonra firma tarafından belirtilen banka hesabına yapılacaktır.

- Sözleşmeden doğacak Damga Vergisi; 488 sayılı damga vergisi kanununun ekli 1 sayılı tabloda yazılı nispet üzerinden hesaplanacak ve tedarikçi firma tarafından ödenecektir. Ödeme makbuzu ile vergi dairesi tahakkuk fişi Pikolo Derneği idaresi tarafından teyit edildikten sonra sözleşmedeki ödeme şartları yerine getirilecektir.
- Ödeme süresi fatura kesilmesinden itibaren 45 (Kırkbeş) iş günüdür.

www.pikolo.orgbilgi@pikolo.org

+90 (312) 54306842



@pikolodernegi

Ordu Ofis

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

İhale No: FWA-PKL-2025-0015

- Siparişler, belirtilen iş teslim süresi içerisinde bitirilip teslim edilmediği takdirde her gün için o siparişin KDV dahil toplam tutarının binde 5'i oranında cezai yaptırım uygulanacaktır ve müstakbel ödemededen kesinti yapılacaktır.

İhale Daveti ve Ekleri
Alınmıştır/Okudum/Onaylıyorum

FİRMA KAŞE/İMZA

TARİH: ____ / ____ / ____



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312) 54306842



@pikolodernegi

Ordu Ofis

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

1. PİKOLO DERNEĞİ VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ

Çocukları, kadınları ve risk grubunda bulunan diğer kişileri topluma kazandırmak.

Evrensel kurallar ve yasalar çerçevesinde denetleyici ve uygulayıcı faaliyetlerde bulunarak alanında öncü sivil toplum kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ

Türkiye’de çocuk, kadın, genç ve risk grubunda bulunan diğer kişilerin dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmak, eğitime erişimlerine destek olmak ve insana yakışır koşullarda yaşamalarını sağlamak.

2. HİZMETİN İSTENİLDİĞİ LOKASYONLAR

Alınacak hizmetler Türkiye’nin farklı il ve ilçelerini kapsayacaktır.

3. PİKOLO DERNEĞİ POLİTİKALARI

İlgili politikalara www.pikolo.org/politikalarimiz üzerinden ulaşılacaktır. İşbu ihale çerçevesinde yüklenici firma bu politikaların tamamını kabul eder.

4. TEKLİF VERMEYE KATILMASI YASAK OLANLAR

Teklif sahipleri aşağıda belirtilen durumlarda teklif vermekten menedilirler.

- İşverenin bağlı olduğu kanunlar ile ihaleye katılması, teklif vermesi yasaklanmış gerçek ve tüzel kişiler,
- Teklif verme işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli “Değerlendirme Komisyonu” üyeleri ile teklif değerlendirme kararını onaylayan işverenin Yönetim Kurulunda görev alan kişilerin eşleri, birinci derecede kan bağı bulunan çocukları, hısım ve akrabaları,
- Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre geçici ya da sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olan gerçek ve tüzel kişiler.
- İflas, tasfiye ve/veya konkordato ve veya hakkında icra takibi halinde olmaları,
- İşlerinin mahkemelerce idare ediliyor olması, alacaklılarla herhangi bir düzenlemeye girmiş olmaları,
- İş veya faaliyetlerinin askıya alınmış olması, bu konularla ilgili dava veya takip konusu olması veya Ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olması,
- Profesyonel faaliyeti ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkûmiyet almış olmaları,
- İşveren tarafından gerçekleştirilen herhangi bir yolla kanıtlanmış olmak kaydı ile ciddi bir görevi ve/veya güveni kötüye kullanma fiilinden suçlu bulunmuş olmaları,



İhale No: FWA-PKL-2025-0015

- Dolandırıcılık, yolsuzluk, suç ve/veya terör örgütüne dâhil olmak ya da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyet dolayısı ile kesin hüküm gücünde bir karara konu olması,
- Devlet bütçesinden finanse edilen başka bir satın alma veya hibe verilmesi prosedürü sırasında, sözleşme yükümlüklerine uymamak dolayısı ile sözleşmeyi ciddi şekilde ihlal ettiklerinin ilan edilmiş olması,
- Teklif sahibi; yukarıdaki durumlardan hiç birisinin kendileri için doğru olmadığı hususunu İdari ve Teknik Şartnameyi imzalayarak beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur.

5. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI ve SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

Teklif değerlendirmelerinin ve ihalenin sonuçlandırılmasının ardından, tedarikçi ile fiyatlar 1 yıl sabit kalmak şartı ile Çerçeve Sözleşmesi imzalanacaktır. Yapılacak bu sözleşmenin tarafları, Hizmet Veren ve Hizmet Alan olarak anılacaktır. Verilen fiyat ve şartname içerikli tekliflerin bilgisi ve içeriği, kesinlikle Pikolo Derneği ve Hizmet Veren arasında kalacaktır. Herhangi bir fiyat bilgisinin herhangi üçüncü bir şahıs veya taraf ile paylaşılması durumunda, Pikolo Derneği ayrıca protesto çekmeye gerek olmaksızın konu olan ihalenin feshi hakkına sahiptir.

6. İHALE DOKÜMANI

Teklif verme dosyasında bulunması gereken evraklar;

- Fiyat Teklif Formu (EK-3) /Kaşe imzalı
- Teknik Şartname (EK-1) /Kaşe imzalı
- Teknik Teklif Formu (EK-2) /Kaşe imzalı
- Genel Bilgilendirme Yazısı (EK-4) /Kaşe imzalı

Kazanan Firmadan Talep Edilecek Dökmanlar;

- İmza Sirküleri
- Vergi Levhası
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Referans Mektubu
- Borcu Yoktur Yazısı (Kamu kurum ve kuruluşlarına icra takibi bulunmaması gerekir)
- Teknik Şartname (Kaşe ve imzalı)
- Ticaret Odası Kaydı
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Etik Kurallar için (<https://www.pikolo.org/politikalarimiz/#>) linkinden çıkartılacak evrakların kopyası (Kaşe-imzalı)



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312) 543 68 42



@pikolodernegi

Ordu Ofis

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara

İhale No: FWA-PKL-2025-0015

İlgili dokümanları bulunmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

İhale Daveti ve Ekleri
Alınmıştır/Okudum/Onaylıyorum
TARİH: ____ / ____ / ____

FİRMA
KAŞE/İMZA



www.pikolo.org



bilgi@pikolo.org



+90 (312) 543 68 42



@pikolodernegi

Ordu Ofis

Akyazı Mah. Ahmet Cemal Mağden Cad. No.39/2
Altınordu/Ordu

Merkez Ofis

Mustafa Kemal Mah. 2158. Sk. No.4/7
Çankaya/Ankara